

## 品鋒照明燈具規格一覽表 (T5 系列)

序號	資料	相 片
01	<p><b>山型吸頂燈</b></p> <p>型號：LF-14311EB</p> <p>材質：金屬粉體烤漆</p> <p>尺寸：584 mm長 129 mm寬 67 mm高</p> <p>適用燈管：T5 14W × 1</p> <p>安 定 器：110/220V 60HZ</p>	
02	<p><b>山型吸頂燈</b></p> <p>型號：LF-14311CEB (附燈腳飾蓋)</p> <p>材質：金屬粉體烤漆</p> <p>尺寸：584 mm長 129 mm寬 67 mm高</p> <p>適用燈管：T5 14W × 1</p> <p>安 定 器：110/220V 60HZ</p>	
03	<p><b>山型吸頂燈</b></p> <p>型號：LF-14321EB</p> <p>材質：金屬粉體烤漆</p> <p>尺寸：584 mm長 129 mm寬 50 mm高</p> <p>適用燈管：T5 14W × 2</p> <p>安 定 器：110/220V 60HZ</p>	
04	<p><b>山型吸頂燈</b></p> <p>型號：LF-14321CEB (附燈腳飾蓋)</p> <p>材質：金屬粉體烤漆</p> <p>尺寸：584 mm長 129 mm寬 50 mm高</p> <p>適用燈管：T5 14W × 2</p> <p>安 定 器：110/220V 60HZ</p>	

**品鋒** 品鋒工業股份有限公司

嘉義市湖內里湖子內路 92 巷 41 號

TEL: 05-285-8112    FAX: 05-286-3366

網址: [www.pinfeng.com.tw](http://www.pinfeng.com.tw)

E-Mail: [pinfeng@ms26.hinet.net](mailto:pinfeng@ms26.hinet.net) ; [pinfeng@pinfeng.com.tw](mailto:pinfeng@pinfeng.com.tw)

## 品鋒照明燈具規格一覽表 (T5 系列)

序號	資料	相 片
05	<p><b>山型吸頂燈</b></p> <p>型號：LF-14331EB</p> <p>材質：金屬粉體烤漆</p> <p>尺寸：584 mm長 129 mm寬 67 mm高</p> <p>適用燈管：T5 14W × 3</p> <p>安 定 器：110/220V 60HZ</p>	
06	<p><b>山型吸頂燈</b></p> <p>型號：LF-14331CEB (附燈腳飾蓋)</p> <p>材質：金屬粉體烤漆</p> <p>尺寸：584 mm長 129 mm寬 67 mm高</p> <p>適用燈管：T5 14W × 3</p> <p>安 定 器：110/220V 60HZ</p>	
07	<p><b>山型吸頂燈</b></p> <p>型號：LF-28311EB</p> <p>材質：金屬粉體烤漆</p> <p>尺寸：1184 mm長 129 mm寬 67 mm高</p> <p>適用燈管：T5 28W × 1</p> <p>安 定 器：110/220V 60HZ</p>	
08	<p><b>山型吸頂燈</b></p> <p>型號：LF-28311CEB (附燈腳飾蓋)</p> <p>材質：金屬粉體烤漆</p> <p>尺寸：1184 mm長 129 mm寬 67 mm高</p> <p>適用燈管：T5 28W × 1</p> <p>安 定 器：110/220V 60HZ</p>	

**品鋒** 品鋒工業股份有限公司

嘉義市湖內里湖子內路 92 巷 41 號

TEL: 05-285-8112    FAX: 05-286-3366

網址: [www.pinfeng.com.tw](http://www.pinfeng.com.tw)

E-Mail: [pinfeng@ms26.hinet.net](mailto:pinfeng@ms26.hinet.net) ; [pinfeng@pinfeng.com.tw](mailto:pinfeng@pinfeng.com.tw)

## 品鋒照明燈具規格一覽表 (T5 系列)

序號	資料	相 片
09	<p><b>山型吸頂燈</b></p> <p>型號：LF-28321EB</p> <p>材質：金屬粉體烤漆</p> <p>尺寸：1184 mm長 129 mm寬 50 mm高</p> <p>適用燈管：T5 28W × 2</p> <p>安 定 器：110/220V 60HZ</p>	
10	<p><b>山型吸頂燈</b></p> <p>型號：LF-28321CEB (附燈腳飾蓋)</p> <p>材質：金屬粉體烤漆</p> <p>尺寸：1184 mm長 129 mm寬 50 mm高</p> <p>適用燈管：T5 28W × 2</p> <p>安 定 器：110/220V 60HZ</p>	
11	<p><b>山型吸頂燈</b></p> <p>型號：LF-28331EB</p> <p>材質：金屬粉體烤漆</p> <p>尺寸：1184 mm長 129 mm寬 67 mm高</p> <p>適用燈管：T5 28W × 2</p> <p>安 定 器：110/220V 60HZ</p>	
12	<p><b>山型吸頂燈</b></p> <p>型號：LF-28331CEB (附燈腳飾蓋)</p> <p>材質：金屬粉體烤漆</p> <p>尺寸：1184 mm長 129 mm寬 67 mm高</p> <p>適用燈管：T5 28W × 2</p> <p>安 定 器：110/220V 60HZ</p>	

**品鋒** 品鋒工業股份有限公司

嘉義市湖內里湖子內路 92 巷 41 號

TEL: 05-285-8112    FAX: 05-286-3366

網址: [www.pinfeng.com.tw](http://www.pinfeng.com.tw)

E-Mail: [pinfeng@ms26.hinet.net](mailto:pinfeng@ms26.hinet.net) ; [pinfeng@pinfeng.com.tw](mailto:pinfeng@pinfeng.com.tw)

## 品鋒照明燈具規格一覽表 (T5 系列)

序號	資料	相 片
13	<p><b>工字型吸吊燈</b></p> <p>型號：LF-14211EB</p> <p>材質：金屬粉體烤漆 OR 鏡面鋁反射板</p> <p>尺寸：584 mm長 91 mm寬 57 mm高</p> <p>適用燈管：T5 14W × 1</p> <p>安 定 器：110/220V 60HZ</p>	
14	<p><b>工字型吸吊燈</b></p> <p>型號：LF-14221EB</p> <p>材質：金屬粉體烤漆 OR 鏡面鋁反射板</p> <p>尺寸：588 mm長 166 mm寬 66 mm高</p> <p>適用燈管：T5 14W × 2</p> <p>安 定 器：110/220V 60HZ</p>	
15	<p><b>工字型吸吊燈</b></p> <p>型號：LF-28211EB</p> <p>材質：金屬粉體烤漆 OR 鏡面鋁反射板</p> <p>尺寸：1184 mm長 91 mm寬 57 mm高</p> <p>適用燈管：T5 28W × 1</p> <p>安 定 器：110/220V 60HZ</p>	
16	<p><b>工字型吸吊燈</b></p> <p>型號：LF-28221EB</p> <p>材質：金屬粉體烤漆 OR 鏡面鋁反射板</p> <p>尺寸：1188 mm長 166 mm寬 66 mm高</p> <p>適用燈管：T5 28W × 2</p> <p>安 定 器：110/220V 60HZ</p>	

**品鋒** 品鋒工業股份有限公司

嘉義市湖內里湖子內路 92 巷 41 號

TEL: 05-285-8112    FAX: 05-286-3366

網址: [www.pinfeng.com.tw](http://www.pinfeng.com.tw)

E-Mail: [pinfeng@ms26.hinet.net](mailto:pinfeng@ms26.hinet.net) ; [pinfeng@pinfeng.com.tw](mailto:pinfeng@pinfeng.com.tw)

## 品鋒照明燈具規格一覽表 (T5 系列)

序號	資料	相 片
17	<p><b>工字型吸吊燈</b></p> <p>型號：LF-28231EB</p> <p>材質：金屬粉體烤漆 OR 鏡面鋁反射板</p> <p>尺寸：1188 mm長 193 mm寬 77 mm高</p> <p>適用燈管：T5 28W × 3</p> <p>安 定 器：110/220V 60HZ</p>	
18	<p><b>工字型吸吊燈</b></p> <p>型號：LF-28231CEB (附燈腳飾蓋)</p> <p>材質：金屬粉體烤漆 OR 鏡面鋁反射板</p> <p>尺寸：1188 mm長 193 mm寬 77 mm高</p> <p>適用燈管：T5 28W × 3</p> <p>安 定 器：110/220V 60HZ</p>	
19	<p><b>中東型吸吊燈</b></p> <p>型號：LF-14111EB</p> <p>材質：金屬粉體烤漆</p> <p>尺寸：570 mm長 35 mm寬 57 mm高</p> <p>適用燈管：T5 14W × 1</p> <p>安 定 器：110/220V 60HZ</p>	
20	<p><b>中東型吸吊燈</b></p> <p>型號：LF-28111EB</p> <p>材質：金屬粉體烤漆</p> <p>尺寸：1170 mm長 35 mm寬 57 mm高</p> <p>適用燈管：T5 28W × 1</p> <p>安 定 器：110/220V 60HZ</p>	

**品鋒** 品鋒工業股份有限公司

嘉義市湖內里湖子內路 92 巷 41 號

TEL: 05-285-8112    FAX: 05-286-3366

網址: [www.pinfeng.com.tw](http://www.pinfeng.com.tw)

E-Mail: [pinfeng@ms26.hinet.net](mailto:pinfeng@ms26.hinet.net) ; [pinfeng@pinfeng.com.tw](mailto:pinfeng@pinfeng.com.tw)

## 品鋒照明燈具規格一覽表 (T5 系列)

序號	資料	相 片
21	<p><b>中東型吸吊燈</b></p> <p>型號：LF-28121EB</p> <p>材質：金屬粉體烤漆</p> <p>尺寸：1173 mm長 110 mm寬 72 mm高</p> <p>適用燈管：T5 28W × 2</p> <p>安 定 器：110/220V 60HZ</p>	
22	<p><b>教室課桌吸吊燈</b></p> <p>型號：LF-28521EB</p> <p>材質：金屬粉體烤漆 + 鏡面鋁格柵</p> <p>尺寸：1170 mm長 240 mm寬 65 mm高</p> <p>適用燈管：T5 28W × 2</p> <p>安 定 器：110/220V 60HZ</p>	
23	<p><b>教室課桌吸吊燈</b></p> <p>型號：LF-28522EB (無格柵)</p> <p>材質：金屬粉體烤漆</p> <p>尺寸：1170 mm長 240 mm寬 65 mm高</p> <p>適用燈管：T5 28W × 2</p> <p>安 定 器：110/220V 60HZ</p>	
24	<p><b>教室黑板吸吊燈</b></p> <p>型號：LF-28611EB LF-28611AEB (鏡面)</p> <p>材質：金屬粉體烤漆 OR + 鏡面鋁反射板</p> <p>尺寸：1172 mm長 170 mm寬 114 mm高</p> <p>適用燈管：T5 28W × 1</p> <p>安 定 器：110/220V 60HZ</p>	

**品鋒** 品鋒工業股份有限公司

嘉義市湖內里湖子內路 92 巷 41 號

TEL: 05-285-8112 FAX: 05-286-3366

網址: [www.pinfeng.com.tw](http://www.pinfeng.com.tw)

E-Mail: [pinfeng@ms26.hinet.net](mailto:pinfeng@ms26.hinet.net) ; [pinfeng@pinfeng.com.tw](mailto:pinfeng@pinfeng.com.tw)

## 品鋒照明燈具規格一覽表 (T5 系列)

序號	資料	相 片
25	<p><b>教室黑板吸吊燈</b></p> <p>型號：LF-28621EB                      LF-28621AEB (鏡面)</p> <p>材質：金屬粉體烤漆 OR + 鏡面鋁反射板</p> <p>尺寸：1172 mm長 170 mm寬 114 mm高</p> <p>適用燈管：T5 28W × 2</p> <p>安 定 器：110/220V 60HZ</p>	
26	<p><b>標準型吸頂燈</b></p> <p>型號：LF-14721EB                      LF-14721AEB (鏡面鋁反射板)</p> <p>材質：金屬粉體烤漆 + 鏡面鋁格柵</p> <p>尺寸：617 mm長 315 mm寬 55 mm高</p> <p>適用燈管：T5 14W × 2</p> <p>安 定 器：110/220V 60HZ</p>	
27	<p><b>標準型吸頂燈</b></p> <p>型號：LF-14731EB                      LF-14731AEB (鏡面鋁反射板)</p> <p>材質：金屬粉體烤漆 + 鏡面鋁格柵</p> <p>尺寸：617 mm長 615 mm寬 55 mm高</p> <p>適用燈管：T5 14W × 3</p> <p>安 定 器：110/220V 60HZ</p>	
28	<p><b>標準型吸頂燈</b></p> <p>型號：LF-14741EB                      LF-14741AEB (鏡面鋁反射板)</p> <p>材質：金屬粉體烤漆 + 鏡面鋁格柵</p> <p>尺寸：617 mm長 615 mm寬 55 mm高</p> <p>適用燈管：T5 14W × 4</p> <p>安 定 器：110/220V 60HZ</p>	

**品鋒** 品鋒工業股份有限公司

嘉義市湖內里湖子內路 92 巷 41 號

TEL: 05-285-8112 FAX: 05-286-3366

網址: [www.pinfeng.com.tw](http://www.pinfeng.com.tw)

E-Mail: [pinfeng@ms26.hinet.net](mailto:pinfeng@ms26.hinet.net) ; [pinfeng@pinfeng.com.tw](mailto:pinfeng@pinfeng.com.tw)

## 品鋒照明燈具規格一覽表 (T5 系列)

序號	資料	相 片
29	<p><b>標準型吸頂燈</b></p> <p>型號：LF-28721EB                      LF-28721AEB (鏡面鋁反射板)</p> <p>材質：金屬粉體烤漆 + 鏡面鋁格柵</p> <p>尺寸：1227 mm長 315 mm寬 55 mm高</p> <p>適用燈管：T5 28W × 2</p> <p>安 定 器：110/220V 60HZ</p>	
30	<p><b>標準型吸頂燈</b></p> <p>型號：LF-28731EB                      LF-28731AEB (鏡面鋁反射板)</p> <p>材質：金屬粉體烤漆 + 鏡面鋁格柵</p> <p>尺寸：1227 mm長 615 mm寬 55 mm高</p> <p>適用燈管：T5 28W × 3</p> <p>安 定 器：110/220V 60HZ</p>	
31	<p><b>標準型吸頂燈</b></p> <p>型號：LF-28741EB                      LF-28741AEB (鏡面鋁反射板)</p> <p>材質：金屬粉體烤漆 + 鏡面鋁格柵</p> <p>尺寸：1227 mm長 615 mm寬 55 mm高</p> <p>適用燈管：T5 28W × 4</p> <p>安 定 器：110/220V 60HZ</p>	
32	<p><b>鋁框吸頂燈</b></p> <p>型號：LF-14722EB                      LF-14722AEB (鏡面鋁反射板)</p> <p>材質：烤漆鋼板 + 鋁材 + 鏡面鋁格柵</p> <p>尺寸：642 mm長 339 mm寬 55 mm高</p> <p>適用燈管：T5 14W × 2</p> <p>安 定 器：110/220V 60HZ</p>	

**品鋒** 品鋒工業股份有限公司

嘉義市湖內里湖子內路 92 巷 41 號

TEL: 05-285-8112    FAX: 05-286-3366

網址: [www.pinfeng.com.tw](http://www.pinfeng.com.tw)

E-Mail: [pinfeng@ms26.hinet.net](mailto:pinfeng@ms26.hinet.net) ; [pinfeng@pinfeng.com.tw](mailto:pinfeng@pinfeng.com.tw)

## 品鋒照明燈具規格一覽表 (T5 系列)

序號	資料	相 片
33	<p><b>鋁框吸頂燈</b></p> <p>型號：LF-14732EB                      LF-14732AEB (鏡面鋁反射板)</p> <p>材質：烤漆鋼板 + 鋁材 + 鏡面鋁格柵</p> <p>尺寸：642 mm長 639 mm寬 55 mm高</p> <p>適用燈管：T5 14W × 3</p> <p>安 定 器：110/220V 60HZ</p>	
34	<p><b>鋁框吸頂燈</b></p> <p>型號：LF-14742EB                      LF-14742AEB (鏡面鋁反射板)</p> <p>材質：烤漆鋼板 + 鋁材 + 鏡面鋁格柵</p> <p>尺寸：642 mm長 639 mm寬 55 mm高</p> <p>適用燈管：T5 14W × 4</p> <p>安 定 器：110/220V 60HZ</p>	
35	<p><b>鋁框吸頂燈</b></p> <p>型號：LF-28722EB                      LF-28722AEB (鏡面鋁反射板)</p> <p>材質：烤漆鋼板 + 鋁材 + 鏡面鋁格柵</p> <p>尺寸：1252 mm長 339 mm寬 55 mm高</p> <p>適用燈管：T5 28W × 2</p> <p>安 定 器：110/220V 60HZ</p>	
36	<p><b>鋁框吸頂燈</b></p> <p>型號：LF-28732EB                      LF-28732AEB (鏡面鋁反射板)</p> <p>材質：烤漆鋼板 + 鋁材 + 鏡面鋁格柵</p> <p>尺寸：1252 mm長 639 mm寬 55 mm高</p> <p>適用燈管：T5 28W × 3</p> <p>安 定 器：110/220V 60HZ</p>	

**品鋒工業股份有限公司**

嘉義市湖內里湖子內路 92 巷 41 號

TEL: 05-285-8112 FAX: 05-286-3366

網址: [www.pinfeng.com.tw](http://www.pinfeng.com.tw)

E-Mail: [pinfeng@ms26.hinet.net](mailto:pinfeng@ms26.hinet.net) ; [pinfeng@pinfeng.com.tw](mailto:pinfeng@pinfeng.com.tw)

## 品鋒照明燈具規格一覽表 (T5 系列)

序號	資料	相 片
37	<p><b>鋁框吸頂燈</b></p> <p>型號：LF-28742EB                      LF-28742AEB (鏡面鋁反射板)</p> <p>材質：烤漆鋼板 + 鋁材 + 鏡面鋁格柵</p> <p>尺寸：1252 mm長 639 mm寬 55 mm高</p> <p>適用燈管：T5 28W ×4</p> <p>安 定 器：110/220V 60HZ</p>	
38	<p><b>標準型 T-Bar 嵌燈</b></p> <p>型號：LF-14421EB</p> <p>材質：金屬粉體烤漆 + 鏡面鋁格柵</p> <p>尺寸：600 mm長 300 mm寬 62 mm高</p> <p>適用燈管：T5 14W × 2</p> <p>安 定 器：110/220V 60HZ</p>	
39	<p><b>標準型 T-Bar 嵌燈</b></p> <p>型號：LF-14423EB (鏡面鋁反射板)</p> <p>材質：金屬粉體烤漆 + 鏡面鋁格柵</p> <p>尺寸：600 mm長 600 mm寬 62 mm高</p> <p>適用燈管：T5 14W × 2</p> <p>安 定 器：110/220V 60HZ</p>	
40	<p><b>標準型 T-Bar 嵌燈</b></p> <p>型號：LF-14431EB                      LF-14431AEB (鏡面鋁反射板)</p> <p>材質：金屬粉體烤漆 + 鏡面鋁格柵</p> <p>尺寸：600 mm長 600 mm寬 62 mm高</p> <p>適用燈管：T5 14W × 3</p> <p>安 定 器：110/220V 60HZ</p>	

**品鋒** 品鋒工業股份有限公司



嘉義市湖內里湖子內路 92 巷 41 號

TEL: 05-285-8112 FAX: 05-286-3366

網址: [www.pinfeng.com.tw](http://www.pinfeng.com.tw)

E-Mail: [pinfeng@ms26.hinet.net](mailto:pinfeng@ms26.hinet.net) ; [pinfeng@pinfeng.com.tw](mailto:pinfeng@pinfeng.com.tw)

## 品鋒照明燈具規格一覽表 (T5 系列)

序號	資料	相 片
41	<p><b>標準型 T-Bar 嵌燈</b></p> <p>型號：LF-14441EB                      LF-14441AEB (鏡面鋁反射板)</p> <p>材質：金屬粉體烤漆 + 鏡面鋁格柵</p> <p>尺寸：600 mm長 600 mm寬 62 mm高</p> <p>適用燈管：T5 14W × 4</p> <p>安 定 器：110/220V 60HZ</p>	
42	<p><b>標準型 T-Bar 嵌燈</b></p> <p>型號：LF-28411EB                      LF-28411AEB (鏡面鋁反射板)</p> <p>材質：金屬粉體烤漆 + 鏡面鋁格柵</p> <p>尺寸：1209 mm長 200 mm寬 55 mm高</p> <p>適用燈管：T5 28W × 1</p> <p>安 定 器：110/220V 60HZ</p>	
43	<p><b>標準型 T-Bar 嵌燈</b></p> <p>型號：LF-28421EB                      LF-28421AEB (鏡面鋁反射板)</p> <p>材質：金屬粉體烤漆 + 鏡面鋁格柵</p> <p>尺寸：1209 mm長 300 mm寬 62 mm高</p> <p>適用燈管：T5 28W × 2</p> <p>安 定 器：110/220V 60HZ</p>	
44	<p><b>標準型 T-Bar 嵌燈</b></p> <p>型號：LF-28423EB (鏡面鋁反射板)</p> <p>材質：金屬粉體烤漆 + 鏡面鋁格柵</p> <p>尺寸：1209 mm長 600 mm寬 62 mm高</p> <p>適用燈管：T5 28W × 2</p> <p>安 定 器：110/220V 60HZ</p>	

**品鋒工業股份有限公司**

嘉義市湖內里湖子內路 92 巷 41 號

TEL: 05-285-8112    FAX: 05-286-3366

網址: [www.pinfeng.com.tw](http://www.pinfeng.com.tw)

E-Mail: [pinfeng@ms26.hinet.net](mailto:pinfeng@ms26.hinet.net) ; [pinfeng@pinfeng.com.tw](mailto:pinfeng@pinfeng.com.tw)

## 品鋒照明燈具規格一覽表 (T5 系列)

序號	資料	相 片
45	<p><b>標準型 T-Bar 嵌燈</b></p> <p>型號：LF-28431EB                      LF-28431AEB (鏡面鋁反射板)</p> <p>材質：金屬粉體烤漆 + 鏡面鋁格柵</p> <p>尺寸：1209 mm長 600 mm寬 62 mm高</p> <p>適用燈管：T5 28W × 3</p> <p>安 定 器：110/220V 60HZ</p>	
46	<p><b>標準型 T-Bar 嵌燈</b></p> <p>型號：LF-28441EB                      LF-28441AEB (鏡面鋁反射板)</p> <p>材質：金屬粉體烤漆 + 鏡面鋁格柵</p> <p>尺寸：1209 mm長 600 mm寬 62 mm高</p> <p>適用燈管：T5 28W × 4</p> <p>安 定 器：110/220V 60HZ</p>	
47	<p><b>PS 遮罩型 T-Bar 嵌燈</b></p> <p>型號：LF-14428EB</p> <p>材質：金屬粉體烤漆 + PS 遮罩板</p> <p>尺寸：600 mm長 300 mm寬 55 mm高</p> <p>適用燈管：T5 14W × 2</p> <p>安 定 器：110/220V 60HZ</p>	
48	<p><b>PS 遮罩型 T-Bar 嵌燈</b></p> <p>型號：LF-144D8EB</p> <p>材質：金屬粉體烤漆 + PS 遮罩板</p> <p>尺寸：600 mm長 600 mm寬 55 mm高</p> <p>適用燈管：T5 14W × 2</p> <p>安 定 器：110/220V 60HZ</p>	

**品鋒** 品鋒工業股份有限公司

嘉義市湖內里湖子內路 92 巷 41 號

TEL: 05-285-8112    FAX: 05-286-3366

網址: [www.pinfeng.com.tw](http://www.pinfeng.com.tw)

E-Mail: [pinfeng@ms26.hinet.net](mailto:pinfeng@ms26.hinet.net) ; [pinfeng@pinfeng.com.tw](mailto:pinfeng@pinfeng.com.tw)

## 品鋒照明燈具規格一覽表 (T5 系列)

序號	資料	相 片
49	<p><b>PS 遮罩型 T-Bar 嵌燈</b></p> <p>型號：LF-14438EB</p> <p>材質：金屬粉體烤漆 + PS 遮罩板</p> <p>尺寸：600 mm長 600 mm寬 55 mm高</p> <p>適用燈管：T5 14W × 3</p> <p>安 定 器：110/220V 60HZ</p>	
50	<p><b>PS 遮罩型 T-Bar 嵌燈</b></p> <p>型號：LF-14448EB</p> <p>材質：金屬粉體烤漆 + PS 遮罩板</p> <p>尺寸：600 mm長 600 mm寬 55 mm高</p> <p>適用燈管：T5 14W × 4</p> <p>安 定 器：110/220V 60HZ</p>	
51	<p><b>PS 遮罩型 T-Bar 嵌燈</b></p> <p>型號：LF-28428EB</p> <p>材質：金屬粉體烤漆 + PS 遮罩板</p> <p>尺寸：1209 mm長 300 mm寬 55 mm高</p> <p>適用燈管：T5 28W × 2</p> <p>安 定 器：110/220V 60HZ</p>	
52	<p><b>PS 遮罩型 T-Bar 嵌燈</b></p> <p>型號：LF-284D8EB</p> <p>材質：金屬粉體烤漆 + PS 遮罩板</p> <p>尺寸：1209 mm長 600 mm寬 55 mm高</p> <p>適用燈管：T5 28W × 2</p> <p>安 定 器：110/220V 60HZ</p>	

**品鋒** 品鋒工業股份有限公司

嘉義市湖內里湖子內路 92 巷 41 號

TEL: 05-285-8112    FAX: 05-286-3366

網址: [www.pinfeng.com.tw](http://www.pinfeng.com.tw)

E-Mail: [pinfeng@ms26.hinet.net](mailto:pinfeng@ms26.hinet.net) ; [pinfeng@pinfeng.com.tw](mailto:pinfeng@pinfeng.com.tw)

## 品鋒照明燈具規格一覽表 (T5 系列)

序號	資料	相 片
53	<p><b>PS 遮罩型 T-Bar 嵌燈</b></p> <p>型號：LF-28438EB</p> <p>材質：金屬粉體烤漆 + PS 遮罩板</p> <p>尺寸：1209 mm長 600 mm寬 55 mm高</p> <p>適用燈管：T5 28W × 3</p> <p>安 定 器：110/220V 60HZ</p>	
54	<p><b>PS 遮罩型 T-Bar 嵌燈</b></p> <p>型號：LF-28448EB</p> <p>材質：金屬粉體烤漆 + PS 遮罩板</p> <p>尺寸：1209 mm長 600 mm寬 55 mm高</p> <p>適用燈管：T5 28W × 4</p> <p>安 定 器：110/220V 60HZ</p>	
55	<p><b>簡易型 T-Bar 嵌燈</b></p> <p>型號：LF-14430CEB</p> <p>材質：金屬粉體烤漆</p> <p>尺寸：600 mm長 600 mm寬 57 mm高</p> <p>適用燈管：T5 14W × 3</p> <p>安 定 器：110/220V 60HZ</p>	
56	<p><b>簡易型 T-Bar 嵌燈</b></p> <p>型號：LF-14440CEB</p> <p>材質：金屬粉體烤漆</p> <p>尺寸：600 mm長 600 mm寬 57 mm高</p> <p>適用燈管：T5 14W × 4</p> <p>安 定 器：110/220V 60HZ</p>	

**品鋒** 品鋒工業股份有限公司

嘉義市湖內里湖子內路 92 巷 41 號

TEL: 05-285-8112    FAX: 05-286-3366

網址: [www.pinfeng.com.tw](http://www.pinfeng.com.tw)

E-Mail: [pinfeng@ms26.hinet.net](mailto:pinfeng@ms26.hinet.net) ; [pinfeng@pinfeng.com.tw](mailto:pinfeng@pinfeng.com.tw)

## 品鋒照明燈具規格一覽表 (T5 系列)

序號	資料	相 片
57	<p><b>經濟型 T-Bar 嵌燈</b></p> <p>型號：LF-144320EB</p> <p>材質：烤漆鋼板 + 鏡面鋁格柵</p> <p>尺寸：600 mm長 600 mm寬 55 mm高</p> <p>適用燈管：T5 14W × 3</p> <p>安 定 器：110/220V 60HZ</p>	
58	<p><b>經濟型 T-Bar 嵌燈</b></p> <p>型號：LF-14442EB</p> <p>材質：烤漆鋼板 + 鏡面鋁格柵</p> <p>尺寸：600 mm長 600 mm寬 55 mm高</p> <p>適用燈管：T5 14W × 4</p> <p>安 定 器：110/220V 60HZ</p>	
59	<p><b>層板燈</b></p> <p>型號：LF-14011EB</p> <p>材質：金屬粉體烤漆</p> <p>尺寸：800 mm長 30 mm寬 37 mm高</p> <p>適用燈管：T5 14W × 1</p> <p>安 定 器：110/220V 60HZ</p>	
60	<p><b>層板燈</b></p> <p>型號：LF-14012EB</p> <p>材質：金屬粉體烤漆</p> <p>尺寸：579 mm長 30 mm寬 37 mm高</p> <p>適用燈管：T5 14W × 1</p> <p>安 定 器：110/220V 60HZ</p>	

**品鋒** 品鋒工業股份有限公司

嘉義市湖內里湖子內路 92 巷 41 號

TEL: 05-285-8112 FAX: 05-286-3366

網址: [www.pinfeng.com.tw](http://www.pinfeng.com.tw)

E-Mail: [pinfeng@ms26.hinet.net](mailto:pinfeng@ms26.hinet.net) ; [pinfeng@pinfeng.com.tw](mailto:pinfeng@pinfeng.com.tw)

## 品鋒照明燈具規格一覽表 (T5 系列)

序號	資料	相 片
61	<p><b>層板燈</b></p> <p>型號：LF-14022EB            材質：金屬粉體烤漆            尺寸：579 mm長 30 mm寬 37 mm高            適用燈管：T5 14W × 2            安 定 器：110/220V 60HZ</p>	
62	<p><b>層板燈</b></p> <p>型號：LF-21011EB            材質：金屬粉體烤漆            尺寸：1100 mm長 30 mm寬 37 mm高            適用燈管：T5 21W × 1            安 定 器：110/220V 60HZ</p>	
63	<p><b>層板燈</b></p> <p>型號：LF-21012EB            材質：金屬粉體烤漆            尺寸：879 mm長 30 mm寬 37 mm高            適用燈管：T5 21W × 1            安 定 器：110/220V 60HZ</p>	
64	<p><b>層板燈</b></p> <p>型號：LF-21022EB            材質：金屬粉體烤漆            尺寸：879 mm長 30 mm寬 37 mm高            適用燈管：T5 21W × 2            安 定 器：110/220V 60HZ</p>	

**品鋒** 品鋒工業股份有限公司

嘉義市湖內里湖子內路 92 巷 41 號

TEL: 05-285-8112    FAX: 05-286-3366

網址: [www.pinfeng.com.tw](http://www.pinfeng.com.tw)

E-Mail: [pinfeng@ms26.hinet.net](mailto:pinfeng@ms26.hinet.net) ; [pinfeng@pinfeng.com.tw](mailto:pinfeng@pinfeng.com.tw)

## 品鋒照明燈具規格一覽表 (T5 系列)

序號	資料	相 片
65	<p><b>層板燈</b></p> <p>型號：LF-28011EB</p> <p>材質：金屬粉體烤漆</p> <p>尺寸：1400 mm長 30 mm寬 37 mm高</p> <p>適用燈管：T5 28W × 1</p> <p>安 定 器：110/220V 60HZ</p>	
66	<p><b>層板燈</b></p> <p>型號：LF-28012EB</p> <p>材質：金屬粉體烤漆</p> <p>尺寸：1179 mm長 30 mm寬 37 mm高</p> <p>適用燈管：T5 28W × 1</p> <p>安 定 器：110/220V 60HZ</p>	
67	<p><b>層板燈</b></p> <p>型號：LF-28022EB</p> <p>材質：金屬粉體烤漆</p> <p>尺寸：1179 mm長 30 mm寬 37 mm高</p> <p>適用燈管：T5 28W × 2</p> <p>安 定 器：110/220V 60HZ</p>	

**品鋒** 品鋒工業股份有限公司

嘉義市湖內里湖子內路 92 巷 41 號

TEL: 05-285-8112    FAX: 05-286-3366

網址: [www.pinfeng.com.tw](http://www.pinfeng.com.tw)

E-Mail: [pinfeng@ms26.hinet.net](mailto:pinfeng@ms26.hinet.net) ; [pinfeng@pinfeng.com.tw](mailto:pinfeng@pinfeng.com.tw)